



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

РАЗДЕЛ I ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12
ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ, КАКТО СЛЕДВА: ОП.1 – ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЛ. “БАТЕНБЕРГ“; ОП.2 – ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“; ОП.3 – ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЛ.“ДУПНИШКА“; ОП.4 – ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА ГРАДСКИ ПАРК, ГР.РАДОМИР“

гр. Радомир
2017 г.



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, дейностите, предвидени в утвърдените и одобрени количествено-стойностни сметки и при следните технически изисквания за обособените позиции.

II. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

1. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:**

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЛ. "БАТЕНБЕРГ"

По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на тротоарна настилка по ул. "Батенберг" – западната част – около 350 м. Предвижда се основен ремонт на съществуващата тротоарна настилка – изкоп с извозване, полагане на нови пътни и градински бордюри, подравняване и полагане на нова тротоарна настилка с бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см и полагане на асфалтобетон към подходите.

При работата да се спазват нормативните изисквания, заложенни, както следва:

1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

Ориентировъчна количествена сметка

№	Наименование	Ед. мярка	К-во
1	2	3	4
1	Разваляне тротоарни плочи на пясък и сортиране	м2	826,00
2	Превоз на стари плочки до 2 км	м3	35,00
3	Пререждане на стари пътни бордюри	м	24,00
4	Изваждане дънер с корен	бр	3,00
5	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	м	125,00



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

6	Настилка от бетонови плочи 40/40/5-нови	м2	826,00
7	Ръчно натоварване и превоз на 50 м с ръчни колички на отпадъци	м3	85,00
8	Полагане на асфалтова настилка с деб.5 см за подходи	м2	220,00
9	Доставка и полагане скална маса за подравняване	м3	345,00
10	Превоз на строителни отпадъци до 5 км	м3	124,00
11	Облицоване на стоманобетонови стъпала -15/30/2.80 с бетонови плочи 30/30/5 на циментов разтвор	бр	11,00
12	Облицоване на стоманобетонови стъпала -15/30/2.50 с бетонови плочи 30/30/5 на циментов разтвор	бр	33,00
13	Настилка от бетонови плочи 30/30/5-нови на циментов разтвор	м2	47,00
14	Доставка и полагане на асфалтобетон-плътна смес 5 см	м2	210,00

2. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:**

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ"

По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на тротоарна настилка по ул. "Цар Освободител" – западната част – около 200 м. Предвижда се основен ремонт на съществуващата тротоарна настилка – изкоп с извозване, полагане на нови пътни и градински бордюри, подравняване и полагане на нова тротоарна настилка с бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см и полагане на асфалтобетон към подходите.

При работата да се спазват нормативните изисквания, заложенни, както следва:

1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

Ориентировъчна количествена сметка

№	Наименование	Ед. мярка	К-во
1	2	3	4
1	Разваляне тротоарни плочи на пясък и сортиране	м2	787,00
2	Превоз на стари плочки до 2 км	м3	31,00
3	Пререждане на стари пътни бордюри	м	54,00
4	Доставка и монтаж на нови пътни бордюри бордюри	бр	15,00
5	Направа на подпорна стена с Н 1.5 и дължина 4 м	м	4,00
6	Изваждане дънер с корен	бр	8,00
7	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	м	27,00
8	Настилка от бетонови плочи 40/40/5-нови	м2	787,00
9	Ръчно натоварване и превоз на 50 м с ръчни колички на отпадъци	м3	25,00
10	Доставка и полагане на нови бетонови капаци за шахти	бр	6,00
11	Доставка и полагане скална маса за подравняване	м3	80,00
12	Превоз на строителни отпадъци до 5 км	м3	25,00

3. Обособена позиция № 3:

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЛ. "ДУПНИШКА"

По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на тротоарна настилка по ул. "Дупнишка" – западната част – около 160 м. и източната – около 430 м. Предвижда се основен ремонт на съществуващата тротоарна настилка – изкоп с извозване, полагане на нови пътни и градински бордюри, подравняване и полагане на нова тротоарна настилка с бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см и полагане на асфалтобетон към подходите.

При работата да се спазват нормативните изисквания, заложенi, както следва:



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

Ориентировъчна количествена сметка

№	Наименование	Ед. мярка	К-во
1	2	3	4
1	Разваляне тротоарни плочи на пясък и сортиране	м2	660,00
2	Превоз на стари плочки до 2 км	м3	26,40
3	Изкоп с багер и превоз земни маси	м3	155,00
4	Доставка и монтаж на нови пътни бордюри бордюри	м	20,00
5	Изваждане дънер с корен	бр	4,00
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	м	490,00
7	Настилка от бетонови плочи 40/40/5-нови	м2	660,00
8	Ръчно натоварване и превоз на 50 м с ръчни колички на отпадъци	м3	58,00
9	Доставка и полагане скална маса за подравняване	м3	245,00
10	Превоз на строителни отпадъци до 5 км	м3	58,00

4. Обособена позиция № 4:

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА ГРАДСКИ ПАРК, ГР.РАДОМИР

По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на съществуващи асфалтови алеи. Предвижда се основен ремонт на съществуващите алеи – доставка и полагане на градински бордюри, почистване на стара асфалтобетонна настилка и полагане на нов слой асфалтобетон.

При работата да се спазват нормативните изисквания, заложиени, както следва:



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

Ориентировъчна количествена сметка

№	Наименование	Ед. мярка	К-во
1	2	3	4
1	Почистване на съществуващи и компроментирани асфалтови алеи, изкоп с багер и извозване на земни маси.	м2	2715,00
2	Демонтаж и извозване на стари бетонови колони 50/50/1.00	бр	17,00
3	Доставка и монтаж на нови градински бордюри 8/16/50	м	1240,00
4	Подготовка, транспорт, доставка и ръчно запълване на дупки с непълтна асфалтова смес (биндер) със средна дебелина 4 см. 20%	м2	522,00
5	Подготовка, транспорт, доставка и ръчно полагане на пълтна асфалтова смес със средна дебелина 4 см.и заливане допирни фуги с пътен битум	м2	2613,00
6	Направа на стоманобетонови стъпала 15/30 с дължина 3.9	бр	26,00
7	Направа на облицовка на съществуващи стоманобетонови колони с размери 90/70/3050	м2	44,46